


Zdvíhací stôl Lifter Entry

Užívateľská príručka



Technické informácie

Model produktu	LT-T-L09
Fáza stĺpikov	2
Maximálne zaťaženie	70 kg
Maximálna rýchlosť	10 mm / otočka
Najvyššia pozícia	1 195 mm
Najnižšia pozícia	715 mm
Rozmery dosky stola	1 000~1 600 mm (dĺžka), 500~750 mm (šírka)
Teplota	0 - 40 °C

Zoznam príslušenstva

Upozornenie: Nižšie uvedené obrázky majú iba informatívny charakter a môžu sa mierne líšiť od obdržaného výrobku a vybavenia. V prípade chýbajúcich nástrojov alebo problémov s inštaláciou kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.



A ×4
Krytka skrutky



B ×2
ST4.2x16



C ×7
ST4.2x13



D ×4
M6x12



E ×4
M6x12



F ×8
M6x16



G ×10
ST4.2x55



H ×1
Základňa kľučky



I ×2
Imbusový kľúč
4x4/5x5 (križový)



×2
2,5x2,5 Imbusový
/ maticový kľúč

Zoznam komponentov





Č.	Diel	Mn.	Č.	Diel	Mn.
①	 Ľavý podporný nosník	1	②	 Ojnice pre podporný nosník	1
③	 Pravý podporný nosník	1	④	 Prevodová tyč	1
⑤	 Podporný stĺpik	2	⑥	 Ozdobný kryt	1
⑦	 Zostava kľučky	1	⑧	 Zdvíhací stĺpik	2
⑨	 Podstavec	2			

Schéma inštalácie




KROK 1

Namontujte podperné nosníky a prevodovú tyč

I ×2
4x4/2,5x2,5

Vložte z oboch strán, aby ste úplne zakryli štítky na oboch stranách.




KROK 2

Inštalácia podporného stĺpika

A ×4
Krytka skrutky

E ×4
M6x12

I ×1
5x5 (križový)



Utiiahnite skrutku E imbusovým kľúčom 5x5 I (križový) a upevnite podporný stĺpik (5). Potom zatlačte krytku A do bočného otvoru.

KROK 3

Upevnite podporný nosník k doske stola

B ×2
ST4.2×16

G ×10
ST4.2×55

I ×1
4×4

I ×1
5×5 (křížový)

I ×1
Maticový klíč

Po zaskrutkování G utiahnite

I (4×4)

I Maticový klíč
Vložte

I 5×5 (křížový)

G

B

Vzdialenosť medzi dvoma stranami nie je väčšia ako 200 mm

Pri uťahovaní skrutiek udržiavajte podporný nosník na oboch stranách rovnobežne.



Nainštalujte zostavu podporného nosníka (krok 2) na dosku stola, vložte skrutku B a imbusovým kľúčom I 5×5 (křížový) ju utiahnite.

KROK 5


Instalace zvedacích sloupků

D ×4
M6×12


I ×1
4×4



1. Jak je znázorněno na obrázku, vložte spojky sloupků do převodovky.



2. Otočte nohy stolu (8) do polohy zobrazené na obrázku. Po úplném vložení otočte ve směru hodinových ručiček.



3. Po otočení našroubujte šroub D do polohy zobrazené na obrázku pomocí imbusového klíče 4x4 I a poté utáhněte 8 šroubů D.

KROK 4

Inštalácia ozdobného krytu

C ×3
ST4.2×13

I ×1
5×5 (křížový)

I

C

6




Vložte skrutku C a pomocou imbusového kľúča I 5×5 (křížový) ju utiahnite, a upevnite tak ozdobný kryt (6).

KROK 6

Inštalácia podstavcov

F ×8
M6×16





I ×1
4×4



Nainštalujte podstavec (9) na nohy stola (8), ako je znázornené na obrázku, a utiahnite 8 skrutiek F imbusovým kľúčom 4×4 I. Po inštalácii otočte dosku stola a zapojte napájací zástrčku, aby ste stôl mohli používať.

KROK 7

Inštalácia zostavy kľučky



Zostava kľučky by mala byť inštalovaná zvisle.

I (2.5×2.5)
Utiahnite

Pomocou imbusového kľúča 5x5 I (kríženie) utiahnite skrutku C do zostavy kľučky (7). Pomocou skrutky C upevnite držiak kľučky H k zostave kľučky (7) do zostavy pravého podporného nosníka a utiahnite 2,5x2,5 imbusovým kľúčom I.



POZOR

Tento výrobok obsahuje malé predmety, ktoré môžu pri prehľnutí predstavovať nebezpečenstvo udusení. Uchováajte tieto predmety mimo dosahu malých detí.

- Pred inštaláciou sa uistite, že ste si prečítali tieto pokyny a úplne ich rozumiete. Ak si nie ste istí akoukoľvek časťou tejto inštalácie, požiadajte o pomoc profesionálneho inštalátneho technika.
- Stôl alebo montážna plocha musí byť schopná uniesť kombinovanú hmotnosť držiaka a displeja, inak musí byť konštrukcia vystužená.
- Skontrolujte diely spojov každé dva mesiace a uistite sa, že skrutky nie sú uvoľnené.

Poznámka: tento výrobok je určený iba na vnútorné použitie. Použitie tohto výrobku vonku môže viesť k zlyhaniu výrobku alebo zraneniu osôb.

Nakladanie s odpadmi



Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s iným domovým odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môžu tento výrobok odviezť na ekologickú recykláciu.