
SLOVENČINA



Liftor

Výškovo nastaviteľný stôl LIFTOR Entry

Návod na montáž

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a oboznámte sa so všetkými pokynmi, ktoré obsahuje. Návod uložte na bezpečnom mieste, aby ste doň mohli v prípade potreby nahliadnuť aj neskôr. Ak budete výrobok odovzdávať alebo predávať tretej osobe, odovzdajte jej spolu s výrobkom aj tento návod.

1. Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú súvisiacim rizikám.
2. Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

   VAROVANIE

   Nesprávne používanie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo škode na majetku.

   VAROVANIE

   Nebezpečenstvo pricviknutia. Pri nastavovaní výšky kľukou držte ruky a prsty mimo pohyblivých častí.
4. Balenie obsahuje malé diely, ktoré môžu pri prehltnutí spôsobiť udusenie. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.
5. Tento výrobok je určený iba na používanie vo vnútri budov v suchom prostredí. Nepoužívajte ho vonku. Používanie vonku môže viesť k poškodeniu výrobku alebo k zraneniu osôb.
6. Výrobok používajte pri teplote okolia od 0 do 40 °C.
7. Tento výrobok je určený na nastavenie výšky pracovnej dosky stola a dodáva sa ako ucelený výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých častí. Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, než na aké je určený. Nepoužívajte výrobok na komerčné ani laboratórne účely.
8. Je zakázané prestavovať výrobok na iný spôsob použitia.

9. Výrobok používajte iba s časťami, ktoré sa dodávajú ako súčasť uceleného výrobku.
10. Nevystavujte výrobok kvapkajúcej ani striekajúcej vode. Na výrobok neklaďte vázy ani iné nádoby naplnené vodou.
11. Nevystavujte výrobok tepelnému žiareniu (napr. z vykurovacích telies), priamemu slnečnému žiareniu ani otvorenému ohňu. Na výrobok neklaďte zdroje tepla ani otvoreného ohňa, napr. sviečky.
12. Nepoužívajte výrobok v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo prašnosťou. Nepoužívajte ho na miestach, kde sa používajú alebo skladujú výbušné či horľavé látky.
13. Pred montážou si prečítajte tento návod a uistite sa, že všetkým pokynom rozumiete. Ak si nie ste istí niektorou časťou montáže, požiadajte o pomoc odborníka.
14. Pred použitím výrobku sa uistite, že je správne zostavený a skrutky sú dotiahnuté.
15. Každé dva mesiace skontrolujte všetky spoje a uistite sa, že sa skrutky neuvoľnili.
16. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa v blízkosti výrobku nachádzajú deti alebo domáce zvieratá. Deťom mladším ako 8 rokov by mal byť zamedzený prístup k výrobku.
17. Pracovnú dosku stola nepreťažujte. Maximálna nosnosť stola je 70 kg.
18. Okolo výrobku zabezpečte dostatok voľného priestoru, aby pracovná doska pri pohybe nenarážala do okolitých predmetov. Doska stola sa nesmie dotýkať steny.
19. Pod stôl neumiestňujte predmety vyššie ako 50 cm.
20. Na rám stola si nesadajte ani sa naň nepostavte. Pod rám stola neliezte ani pod ním neležte.
21. Na čistenie používajte iba čistú a suchú handričku. Pracovnú dosku stola čistite podľa pokynov jej výrobcu. Nepoužívajte drsné, chemické ani zásadité čistiace prostriedky, prostriedky spôsobujúce koróziu, rozpúšťadlá, benzín a pod.
22. Ak je výrobok alebo niektorá jeho časť poškodená, obráťte sa na zákaznícky servis. Výrobok nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opraviť. Neotvárajte zdvíhacie stĺpy. Neobsahujú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ svojpomocne opraviť.


23. Do otvorov výrobku nevkladajte žiadne cudzie predmety.
24. Odporúčame uschovať obalový materiál aspoň počas zákonnej záručnej doby pre prípad nutnej prepravy. Obalový materiál potom zlikvidujte v súlade s miestne platnými predpismi. Plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia.


Vylúčenie zodpovednosti






Výrobca ani dovozca nenesú zodpovednosť za stratu, zranenie ani škodu na majetku vzniknutú v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, nedodržania pokynov uvedených v tomto návode alebo iného konania, ktoré výrobca či dovozca neschválil.

Čo nájdete v balení


Súčasti stola




Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
1		Ľavý priečnik	1
2		Stredová lišta priečnika	1

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
3		Pravý priečnik	1
4		Hnacia tyč	1
5		Bočná konzola	2
6		Kryt	1
7		Kľuka	1
8		Zdvíhací stĺp	2
9		Podstavec	2

Spojovací materiál a príslušenstvo

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
A		Krytka skrutky	4
B		Samorezná skrutka ST4,2×16	2
C		Samorezná skrutka ST4,2×13	7
D		Skrutka M6×12 s polguľatou hlavou	4

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
E		Skrutka M6×12 s valcovou hlavou	4
F		Skrutka M6×16	8
G		Samorezná skrutka ST4,2×55	10
H		Držiak kľuky	1
I		Imbusový kľúč 4 mm	1
J		Imbusový kľúč 5 mm s krížovým hrotom	1
K		Imbusový kľúč 2,5 mm	1
L		Maticový kľúč	1

Montáž stola


Rozložte všetky diely a náradie a uistite sa, že máte k dispozícii všetky diely uvedené v kapitole „Čo nájdete v balení“. Skontrolujte, či žiadny diel nechýba ani nie je poškodený. Ak niektorý diel chýba alebo je poškodený, obráťte sa na zákaznícku podporu.

Stôl zostavujte na mäkkej podložke, napríklad na kartóne z pôvodného obalu, aby nedošlo k poškodeniu dielov, dosky stola ani podlahy. Stôl zostavujte v obrátenej polohe: dosku stola položte spodnou stranou nahor a podnož k nej postupne pripevnite.


TIP

Na rýchlejšie zostavenie stola môžete použiť akumulátorový skrutkovač.


Spojenie priečnikov a hnacej tyče




Imbusovým kľúčom povoľte skrutky na koncoch ľavého priečnika ① a pravého priečnika ③. Zasuňte stredovú lištu priečnika ② z oboch strán do priečnikov tak, aby boli štítky na lište úplne zakryté.



Na hnacej tyči ④ povoľte maticu. Koniec hnacej tyče zasuňte do prevodovky ľavého priečnika. Spojku na druhom konci nasaďte na prevodovku pravého priečnika a dotiahnite ju imbusovým kľúčom **K**.







TIP


Skrutky priečnikov zatiaľ nedoťahujte. Dotiahnete ich až po pripevnení podnože k doske stola.


Montáž bočných konzol












Pripevnenie podnože k doske stola






Dosku stola položte spodnou stranou nahor na mäkkú podložku. Zostavu priečnika s bočnými konzolami položte na dosku stola. Pri doťahovaní dbajte na to, aby obe bočné konzoly zostali navzájom rovnobežné.


Montáž krytu






Montáž zdvíhacích stĺpov






Stĺp nasadzujte natočený podľa obrázka. Po úplnom zasunutí ho otočte v smere hodinových ručičiek do konečnej polohy.




Montáž podstavcov





Montáž kľuky






Hriadeľ kľuky ⑦ nasaďte na prevodovku pravého priečnika a spoj dotiahnite imbusovým kľúčom **K**. Objímku kľuky priskrutkujte k doske stola skrutkami **C**. Držiak kľuky **H** priskrutkujte k doske stola skrutkami **C**. Skrutky dotiahnite krížovým hrotom kľúča **J**.

VAROVANIE

Kľuku namontujte kolmo na priečnik, ako ukazuje obrázok.

Prevádzková poloha stola



Zostavený stôl otočte do prevádzkovej polohy, teda doskou nahor. Na otočenie stola sú potrebné aspoň dve osoby. Stôl vždy uchopte za rám podnože, nikdy nie za dosku stola. Stôl vyrovnajte vyrovnávacími nôžkami na podstavcoch ⑨ ich zaskrutkovaním alebo vyskrutkovaním.

Skontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté. Uistite sa, že v dráhe pohybu dosky nie sú žiadne prekážky a že sa doska nedotýka stien.

Výšku dosky stola nastavíte otáčaním kľuky ⑦.